

MAPELEVEL EASY T

System wielokrotnego użytku do poziomowania
płytek ceramicznych i kamiennych na podłogach
i ścianach



ZAKRES STOSOWANIA

MapeLevel Easy T to system poziomowania wielokrotnego użytku, szczególnie przydatny przy regulacji poziomu płytek w trakcie montażu posadzki.

Stosowany w połączeniu z tradycyjnymi systemami poziomowania (w uzupełnieniu lub zamiast innych elementów) pozwala wyeliminować wszelkie nierówności między płytkami bez konieczności podnoszenia płytki.

MapeLevel Easy T można stosować na podłogach i ścianach do płytek ceramicznych i kamiennych o grubości do 17 mm ze spoinami od 1,5 do 6 mm.

Jeśli jest stosowany jako jedyny system poziomowania, **MapeLevel Easy T** nadaje się tylko do spoin o szerokości 1,5 mm; do utworzenia szerszych spoin **MapeLevel Easy T** należy stosować w połączeniu z elementami dystansowymi **Mapei Tile Spacer**.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

System składa się z elementu poziomującego **MapeLevel Easy T** i specjalnego klucza regulacyjnego zawartego w każdym opakowaniu.

Mapelevel Easy T to wykonana z polietylenu śruba zakończona stalowym elementem w kształcie litery T, wyposażona w czarną nakrętkę, dzięki której można precyzyjnie wyrównać dwie sąsiadujące płaszczyzny płytek. Element stalowy w kształcie litery T umieszcza się pomiędzy płytkami, a następnie przekręca całość o 90 stopni, tak aby idealnie zakotwiczył się on o spodnią część płytki. W dalszej kolejności czarną nakrętkę należy dokręcić, aby ustabilizować element i wyrównać sąsiadujące płytki. W przypadku konieczności użycia większej siły można użyć klucza, który dodawany jest do każdego opakowania.

Po montażu i wypoziomowaniu płytek, a przed fugowaniem element poziomujący można całkowicie usunąć i użyć ponownie.

ZALETY

- Łatwy montaż.
- Precyzyjna regulacja: stosowany samodzielnie lub w połączeniu z systemami **MapeLevel** lub **Mapei Tile Spacer** z łatwością eliminuje wszelkie nierówności, zapewniając idealnie wypoziomowaną podłogę.
- Szybka regulacja poziomu płytek: **MapeLevel Easy T** jest wkładany bezpośrednio między płytki od góry; to pozwala szybko zlokalizować i wyeliminować nierówności bez konieczności podnoszenia już ułożonych płytek, co skraca czas montażu.

- Elementy wielokrotnego użytku: po zakończeniu układania płytek, a przed spoinowaniem, **MaPeLevel Easy T** można usunąć ze spoiny, obracając go i wyciągając. Wszystkie elementy nadają się do ponownego użycia w kolejnych zastosowaniach.
- Klucz do regulacji zawsze dostępny w pakiecie.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przed montażem **MaPeLevel Easy T** należy sprawdzić kompatybilność systemu z wybranymi płytkami oraz upewnić się, że powierzchnia płytek jest idealnie czysta i wolna od resztek kleju lub materiałów ściernych.

Pozycjonowanie elementu poziomującego

Umieścić **MaPeLevel Easy T** od góry w szczelinie między płytkami, gdy warstwa kleju jest jeszcze świeża. Obrócić element o 90°, aby zakotwiczyć go w spodniej części płytek.

Dokręcić ręcznie czarną nakrętkę do powierzchni płytki; następnie dokręcić odpowiednim kluczem aż do idealnego wypoziomowania płytek.





Usuwanie

Przed spoinowaniem lekko poluzować czarną nakrętkę i obrócić element o 90°, żeby usunąć go ze szczeliny. Dokładnie wyczyścić wszystkie elementy przed następnym użyciem. **MapeLevel Easy T** są elementami wielokrotnego użytku.



ZUŻYCIE

Zgodnie ze schematem montażu płytek i w zależności od tego, czy jest stosowany jako samodzielny system poziomujący czy w połączeniu z tradycyjnymi systemami.

OPAKOWANIA

Pudełka zawierające 10 torebek po 50 sztuk.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

MapeLevel Easy T jest wyrobem i zgodnie z rozporządzeniem nr 1907/2006/WE – REACH nie wymaga przygotowywania karty charakterystyki.

Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych w czasie pracy z produktem oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu pracy.

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. **Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com**

WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

Mapei Polska Sp. z o.o.

ul. Gustawa Eiffela, 14 44-109 Gliwice



+48-32-7754450



www.mapei.pl



info@mapei.pl

00177-2-2025-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

